



### Што треба да знам за Xarelto®?

- ♦ Xarelto® ја спречува коагулацијата на крвта, со што ве заштитува од опасни крвни коагулуми (тромби).
- ♦ Xarelto® мора да се зема точно онака како што Ви го пропорачал Вашиот лекар. За да обезбедите оптимална заштита од крвни коагулуми, **никогаш не ја пропуштајте дозата.**
- ♦ Консултирајте се со Вашиот лекар пред да прекинете со земање на Xarelto®, бидејќи на тој начин го зголемувате ризикот од појава на крвни тромби.
- ♦ Информирајте го Вашиот доктор ако земате, неодамна сте земале или планирате да земете било кој друг лек пред да започнете со земање Xarelto®, и пред било која хируршка интервенција или инвазивна процедура.

### Кога треба да побарам совет од мојот лекар?

При земање на лекови кои ја спречуваат коагулацијата на крвта како што е лекот Xarelto®, важно е да бидете свесни за неговите можни несакани реакции. Крварењето е најчесто несакано дејство на лекот. Не започнувајте со земање Xarelto® доколку имате ризик за крварење, без претходно да разговарате со тоа со Вашиот лекар.

Јавете се веднаш кај Вашиот лекар доколку забележите знаци или симптоми на крварење како што се:

- ♦ Болка
- ♦ Оток или непријатност
- ♦ Главоболка, вртоглавица или слабост
- ♦ Невообичаени модринки, крварење од носот, крварење на непцата, крварење од посекотини на кои им е потребно подолго време за да запрат

- ♦ Потешко менструално или вагинално крварење од нормалното
- ♦ Розева или кафена пребоеност на урина, црвена или црна пребоеност на столица
- ♦ Искашлување крв или повраќање крв или материјал кој личи на зрна од кафе

### Како да го земам Xarelto®?

- ♦ За да обезбедите оптимална заштита, Xarelto®:
  - 2.5 mg и 10 mg може да се земаат со или без храна
  - 15 mg и 20 mg треба да се земаат со храна.

### Картица за пациент

-  **Xarelto® 2.5 mg**  
**Xarelto® 10 mg**  
**Xarelto® 15 mg**  
**Xarelto® 20 mg**

- ♦ Чувайте ја оваа картица со себе за цело време
- ♦ Покажете ја оваа картица на секој лекар или стоматолог пред било каков третман

Јас сум на антикоагулантна терапија со Xarelto® (rivaroxaban).

Име \_\_\_\_\_

Други лекови/заболувања \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата на раѓање \_\_\_\_\_ Телесна тежина \_\_\_\_\_

Крвна група \_\_\_\_\_

Во итен случај,  
ве молиме наведете:

Име на лекарот \_\_\_\_\_

Телефон на лекарот \_\_\_\_\_

Печат на лекарот \_\_\_\_\_

Ве молиме исто така наведете:

Име \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Поврзаност \_\_\_\_\_

Информација за  
здравствениот работник:

♦ INR вредностите не треба да се користат бидејќи тие не се адекватна мерка за антикоагулантната активност на лекот Xarelto®

