

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЛЕКОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Согласно одредбите од Законот за лекови и медицински средства, Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Северна Македонија е надлежна за следење на потрошувачката на лекови во Република Северна Македонија.

Податоците за вкупниот промет на лекови се засноваат на вредностите на продажбата на сите лекови, како и на обемот на продажба за сите поединечни лекови (по пакување) на регистрираните правни субјекти за промет на големо во Република Северна Македонија.

Податоците се обработуваат во согласност со препораките на Светската здравствена организација (СЗО) и методологијата за следење на потрошувачката според системот АТК/ ДДД (АТC/DDD).

Во базата на податоци на Агенцијата, за следење на потрошувачката на лекови, сите лекови се класифицирани според класификацијата на СЗО по АТК групи (анатомско-терапевтско-хемишка класификација) и по меѓународни незаштитени имиња на лекови (INN), а обемот на потрошувачката на лекови се изразува во бројот на Дефинирани дневни дози (ДДД) на 1000 жители во текот на денот.

АТК системот е систем на класификација кој ги дели лековите во групи врз основа на органите или системите на кои дејствуваат во согласност со нивните хемиски, фармаколошки и терапевтски својства. Секоја супстанција се идентификува со специфичен алфанумерички код, така што е можно да се групираат тие со слични карактеристики во нивоа на АТК.

Дефинирана дневна доза (ДДД) е техничка, статистичка единица мерка за употреба на лек, чија вредност ја претставува просечната дневна доза за главната индикација за употреба на лекот кај возрасни, која не зависи од цената, обликот, јачината или големината од пакувањето на лекот и не ја изразува препорачаната или вистинската доза на употребениот лек.

Бројот на ДДД/1.000 жители дневно дава увид во тоа колку жители (од 1.000 од нив) го користеле набљудуваниот лек и биле изложени на неговите ефекти во текот на еден ден.

Добиените податоци се во корелација со бројот на жители кои го користеле лекот во периодот за кој се врши обработката.

Податоците за бројот на жители се земени од официјалните податоци на Заводот за статистика на Република Северна Македонија.

Методологијата на дефинирани дневни дози ја изразува употребата на лекови во повеќето европски земји. Секоја година, податоците за ДДД како и промените во класификацијата на АТК, се ажурираат и објавуваат на веб-страницата на Колаборативниот центар за методологија на статистика на лекови на СЗО (www.whocc.no).

Предноста од користењето на оваа методологија за следење на употребата на лекови е можност за споредување на употребата на поединечни терапевтски и фармаколошко-терапевтски групи во одредено време и нивна споредба со извештаи од други земји или региони.

Следењето на прометот и потрошувачката на лекови во една земја ја покажува здравствената состојба на населението и значително придонесува за проценка на фармакотерапевтските ставови и навиките за препишување во пракса. Овозможува и утврдување на фактори кои влијаат на прекумерната или недоволната употреба на одредени лекови.

Следењето на потрошувачката служи како основа за стручни анализи, како и за напредок во научните области на фармакоекономијата и фармакоепидемиологијата.

Во текот на 2023 година, анализата на вкупната потрошувачка на лекови открива значајни и комплексни трендови во здравствениот сектор, кои се од суштинско значење за планот и управувањето со здравствените ресурси. Податоците што следуваат се класифицирани според различни критериуми:

- вкупна финансиска потрошувачка (во денари),
- дефинирани дневни дози (ДДД /1000/денови),
- најчесто користените лекови според потрошувачка во денари и
- најчесто користените лекови според дефинирани дневни дози (ДДД) на годишно ниво.

Врз основа на член 82 став 3 од Законот за лекови и медицински средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07, 88/2010, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/21, 122/21 и 60/23), Агенцијата за лекови и медицински средства изготви извештај за потрошувачката на лекови во Република Северна Македонија за 2023 година кој претставува сеопфатен преглед на трошењето на лековите во приватниот и јавниот сектор.

2. Резултати од анализата на потрошувачката на лекови во Република Северна Македонија за 2023 година.

Извештајот за потрошувачката на лекови во Република Северна Македонија за 2023 година се прикажува во следните табели:

Табела бр. 1. Вкупна потрошувачка на лекови по АТК групи (анатомско терапевтско хемиска класификација) во денари (МКД)

Бр.	АТС	Назив на главните лекови по АТК групи (анатомско-терапевтско хемиска класификација)	Износ во денари
1	C	Лекови кои делуваат на срце и крвните садови	2.865.242.400,58
2	J	Антиинфективни лекови за системска употреба	2.508.498.686,36
3	A	Лекови со дејство на дигестивниот тракт и метаболизмот	2.419.297.095,41
4	N	Лекови со дејство на ЦНС	1.583.286.673,99
5	L	Антинеопластични и имуномодулатори лекови	1.507.015.024,17
6	B	Лекови кои делуваат во крвта и крвотворните органи	1.474.266.328,50
7	R	Лекови за третман на болести на респираторен систем	689.635.654,43
8	M	Лекови со дејство на коскено мускулен систем	669.902.122,07
9	G	Лекови кои делуваат во генитоуринарен тракт и полови хормони	569.355.574,81
10	H	Лекови со дејство на жлездите со внатрешно лачење со исклучок на полови хормони и инсулин	294.829.907,63

11	S	Лекови кои делуваат во сензорни органи	279.671.521,47
12	D	Дерматолошки лекови	170.236.305,49
13	V	Останато	69.817.753,96
14	P	Лекови за лекување на инфекции предизвикани со паразити	7.271.677,93

Согласно табела бр. 1 анализата на вкупната потрошувачка на лекови по АТК групи (според Светската здравствена организација - WHO) покажува дека најголем дел од финансиските средства во 2023 година беа насочени кон лековите кои се користеле за лекување на кардиоваскуларни заболувања, инфекциски болести и лековите со дејство на дигестивниот тракт и метаболизмот. Овие групи на лекови имаат значително поголем удел во вкупната потрошувачка на фармацевтските производи, што е индикативно за високата побарувачка за овие типови на лекови во здравствениот систем.

Табела бр. 2. Вкупна потрошувачка на лекови во 2023 година според Дефинирана Дневна Доза ДДД/1000/ден

Бр.	АТК	Назив на главните лекови по АТК групи (анатомско-терапевтско хемиска класификација)	ДДД/1000/ден
1.	C	Лекови кои делуваат на срце и крвните садови	518,0365
2.	A	Лекови со дејство на дигестивниот тракт и метаболизмот	232,7751
3.	N	Лекови со дејство на ЦНС	161,8560
4.	M	Лекови со дејство на коскено мускулен систем	69,1329
5.	R	Лекови за третман на болести на респираторен систем	57,5946
6.	B	Лекови кои делуваат во крвта и крвотворните органи	56,3934
7.	G	Лекови кои делуваат во генитоуринарен тракт и полови хормони	44,4014
8.	H	Лекови со дејство на жлездите со внатрешно лачење со исклучок на полови хормони и инсулин	37,1863
9.	J	Антиинфективни лекови за системска употреба	37,0038
10.	S	Лекови кои делуваат во сензорни органи	7,7391
11.	L	Антинеопластични и имуномодулатори лекови	3,3792
12.	P	Лекови за лекување на инфекции предизвикани со паразити	0,3028
13.	D	Дерматолошки лекови	0,2655
14.	V	Останато	0,00045

Во табелата бр. 2 анализата на потрошувачката изразена во ДДД /1000/денови има за цел да ја прикаже просечната количина на лекови кои се користат дневно на 1.000 жители. Овој показател е корисен за да се спореди степенот на потрошувачка на лекови во различни групи на лекови, независно од нивната цена. Горенаведените податоци укажуваат дека лековите кои делуваат во кардиоваскуларниот систем се најкористените во 2023 година, додека лековите кои делуваат во нервниот систем (ЦНС) и лековите кои делуваат во дигестивниот тракт исто така имаат висока потрошувачка.

Табела бр. 3. Најкористени лекови за 2023 година според вкупна потрошувачка финансиски изразено во денари.

Бр.	INN	ATC код	Вкупна потрошувачка (денари)
1	rosuvastatin	C10AA07	444,671,619.96
2	enoxaparin	B01AB05	430,120,593.42
3	pantoprazole	A02BC02	380,194,543.02
4	pembrolizumab	L01FF02	360,363,925.52
5	metformin	A10BA02	285,761,984.55
6	coagulation factor VIII	B02BD02	257,911,196.17
7	insulin degludec	A10AE06	222,933,534.48
8	cefixime	J01DD08	180,354,531.96
9	rivaroxaban	B01AF01	180,155,621.36
10	amoxicillin and beta-lactamase inhibitor	J01CR02	169,670,880.37

Следните лекови имаат најголема финансиска потрошувачка во 2023 година. Овие лекови најчесто се поврзани со хронични состојби, како што се кардиоваскуларни заболувања и дијабетес, што покажува дека популацијата на земјава има голема потреба од овие терапии.

Табела бр. 4. Најчесто користени лекови за 2023 година според годишната потрошувачка во ДДД/1000/ден.

Бр.	INN	ATC код	ДДД/1000/ден
1	rosuvastatin	C10AA07	81.98
2	enalapril	C09AA02	74.73
3	ascorbic acid	A11GA01	52.04
4	atorvastatin	C10AA05	48.75
5	losartan	C09CA01	46.67
6	lisinopril	C09AA03	45.50
7	pantoprazole	A02BC02	42.22
8	metformin	A10BA02	39.47
9	amlodipine	C08CA01	38.24
10	diazepam	N05BA01	31.21

Анализата на најчесто користените лекови според годишната потрошувачка во Дефинирана Дневна Доза (ДДД/1000/ден) покажува кои лекови се најзастапени во дневната употреба кај населението. Доминираат лековите кои делуваат во кардиоваскуларен систем како најчесто користени лекови во 2023 година исто така следат лековите кои делуваат во дигестивниот тракт и метаболизам.

ЗАКЛУЧОК:

Добиените податоци за вкупната потрошувачка на лекови во Република Северна Македонија за 2023 година покажуваат дека потрошувачката изразена во Дефинирани Дневни Дози (ДДД) на 1000 пациенти на ден изнесува: **1239.47 ДДД/1000/ден**, додека финансиски изразено во денари изнесува: **13,583,372,428.83 денари**.

Овој износ ја опфаќа вкупната потрошувачка на сите лекови, вклучително и лековите што не се регистрирани во Република Северна Македонија, лекови кои немаат дефинирана АТК класификација, како и лекови кои немаат определена дефинирана дневна доза.

Горенаведените податоци покажуваат дека во вкупната потрошувачка според ДДД/1000/ден, најкористената група на лекови во 2023 година се лековите за третман на кардиоваскуларниот систем односно **518,0365 ДДД/1000/ден**.

Од финансиски аспект најголема потрошувачка имаат лековите од групата на кардиоваскуларниот систем: **2.865.242.400,58 денари**, со приближен износ следат антиинфективни лекови за системска употреба: **2.508.498.686,36 денари**.

Согласно горенаведените податоци, овие информации обезбедуваат детален преглед на здравствената потрошувачка и даваат основа за подобро планирање на ресурсите, следење на трендовите, оптимизација на трошоците и носење на информирани одлуки во здравствениот систем на Република Северна Македонија.

RAPORT VJETOR PËR HARXHUESHMËRINË E BARNAVE PËR VITIN 2023

Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Barna dhe Pajisje Mjekësore, Agjencia për Barna dhe Pajisje Mjekësore e Republikës së Maqedonisë së Veriut është institucioni përgjegjës për monitorimin e harxhueshmërisë së barnave në Republikën së Maqedonisë së Veriut.

Të dhënat për shitjen e përgjithshme të barnave bazohen në vlerën e shitjeve të të gjitha produkteve farmaceutike, si dhe në sasine e shitjes për secilin bar individual (sipas paketimit), të raportuar nga subjektet juridike të licencuara për tregti me shumicë me barna në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Përpunimi i të dhënave realizohet në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe metodologjinë e monitorimit të harxhueshmërisë sipas sistemit ATC/DDD.

Në bazën e të dhënave të Agjencise se barnave dhe pajisjeve medicinale , të gjitha barnat janë të klasifikuara sipas sistemit të OBSH-së respektivisht në ATC grupe (ATC - Klasifikimit Anatomik-Terapeutik-Kimik), si dhe sipas emrave gjenerik (INN). Harxhueshmëria matet në njësi të dozës së përcaktuar ditore për 1.000 banorë në ditë.

Sistemi ATC I klasifikon barnat në grupe duke u bazuar në organin apo sistemin mbi të cilin ato veprojnë, si dhe sipas vetive të tyre kimike, farmakologjike dhe terapeutike.

Çdo substancë identifikohet me një kod unik alfanumerik, që mundëson grupimin sipas karakteristikave të ngjashme.

Doza e përcaktuar ditore (DDD) është një njësi teknike dhe statistikore që përfaqëson dozën mesatare ditore të një bari për indikacionin e tij kryesor të rriturit. Kjo njësi është e pavarur nga çmimi, forma farmaceutike, forca apo madhësia e paketimit të barit dhe nuk përfaqëson as dozën e rekomanduar dhe as dozën reale të përdorimit.

Vlera e DDD/ 1.000 banorë në ditë tregon përqindjen e numrit të banorëve (nga 1000) që e kanë përdorur një bar të caktuar dhe janë ekspozuar ndaj efekteve të tij brenda një dite.

Të dhënat janë në përputhje me numrin e banorëve që kanë përdorur barnat gjatë periudhës së analizuar. Ky numër është marrë nga të dhënat zyrtare të Entit Shtetëror të Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Metodologjia e DDD përdoret gjerësisht në vendet evropiane për të paraqitur harxhueshmërine e barnave. Çdo vit, të dhënat mbi DDD-të, si dhe ndryshimet në klasifikimin ATC, përditësohen dhe publikohen në faqen zyrtare të Qendrës Bashkëpunuese të OBSH-së për Metodologjinë e Statistikave të Barnave (www.whooc.no).

Përparësia e kësaj metodologjie qëndron në mundësinë që ofron për të krahasuar përdorimin e grupeve të ndryshme terapeutike dhe farmakologjiko-terapeutike në një periudhë të caktuar kohore , si dhe me të dhënat e vendeve apo rajoneve të tjera.

Monitorimi i shitjes së barnave në treg dhe harxhueshmëria e tyre pasqyron gjendjen shëndetësore të popullsisë dhe kontribon në vlerësimin e qasjeve farmakoterapeutike dhe mënyren e përshkrimit nga ana e profesionistëve mjekësor. Gjithashtu ndihmon në identifikimin e faktorëve që ndikojnë në përdorimin e rritur apo të pamjaftueshëm të barnave.

Këto të dhëna shërbejnë si bazë për analiza profesionale dhe për avansim në fushat shkencore të farmakoekonomisë dhe farmakoepidemiologjisë.

Analiza mbi harxhueshmërinë e përgjithshme të barnave në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë viti 2023 ka treguar njohuri të reja të rëndësishme dhe komplekse në sektorin shëndetësor, të cilat janë thelbësore për planifikimin dhe menaxhimin efektiv të burimeve në sektorin shëndetësor .

Të dhënat që pasojnë janë të kategorizuara sipas disa kriterëve:

- Harxhueshmëria e përgjithshme financiare e barnave (e shprehur në denarë),
- Harxhueshmëria e barnave në bazë të dozës së përcaktuar ditore (DDD/1.000 banorë/ditë),
- Barnat më të përdorura sipas harxhueshmërisë dhe sipas
- Dozës së përcaktuar ditore (DDD) në nivel vjetor.

Këto të dhëna paraqesin një pasqyrë të detajuar të harxhueshmërisë së barnave dhe shërbejnë si bazë për planifikim më të mirë të resurseve , ndjekje të trendeve, optimizim të shpenzimeve në sistemin shëndetësor të vendit.

Në bazë të nenit 82, paragrafi 3 të Ligjit për Barnat dhe Pajisjet Mjekësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 106/07, 88/2010, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18, 245/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 28/21, 122/21 dhe 60/23), Agjencia për Barna dhe Pajisje Mjekësore përgatiti raportin për harxhueshmërinë e barnave për vitin 2023, i cili përfaqëson një pasqyrë gjithëpërfshirëse të harxhueshmërisë së barnave në sektorin privat dhe publik.

Raporti për harxhimin e barnave në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2023 paraqitet në tabelat e mëposhtme:

Tabela nr.1. Harxhueshmëria e përgjithshme e barnave sipas ATC grupeve (klasifikimit anatomik terapeutiko-kimik)

Nr.	Kodi ATK	Përshkrimi i grupit të barnave sipas ATK	Shuma në denarë
1	C	Barna që veprojnë në sistemin kardiovaskular	2.865.242.400,58
2	J	Barna antiinfektive për përdorim sistemik	2.508.498.686,36
3	A	Barna për traktin tretës dhe metabolizmin	2.419.297.095,41
4	N	Barna që veprojnë në sistemin nervor qendror	1.583.286.673,99
5	L	Barna antineoplastike dhe imunomodulatore	1.507.015.024,17
6	B	Barna që veprojnë në gjak dhe organet hematopoetike	1.474.266.328,50
7	R	Barna për trajtimin e sëmundjeve të sistemit respirator	689.635.654,43
8	M	Barna që veprojnë në sistemin muskular dhe kockor	669.902.122,07
9	G	Barna që veprojnë në sistemin urogjenital dhe hormone seksuale	569.355.574,81
10	H	Barna që veprojnë në gjëndrat endokrine (përfshirë hormonet seksuale dhe insulina)	294.829.907,63
11	S	Barna që veprojnë në organet e shqisave	279.671.521,47
12	D	Barna për përdorim dermatologjik	170.236.305,49
13	V	Barnat me veprim të ndryshëm	69.817.753,96
14	P	Barna për trajtimin e infeksioneve parazitare	7.271.677,93

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelën nr. 1 nga analiza e harxhueshmërisë totale të barnave të klasifikuara sipas ATC grupeve (sipas klasifikimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë – OBSH) vërejmë se në vitin 2023 pjesa më e madhe e mjeteve financiare ka qenë e orientuar tek barnat të cilat përdoren për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve infektive dhe sëmundjeve të traktit digjektiv dhe metabolizmit. Këto grupe barnash përbëjnë pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme për produkte farmaceutike për vitin 2023, gjë që tregon për një kërkesë të lartë për këto lloje barnash në sistemin shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Tabela nr. 2. Harxhueshmëria e përgjithshme e barnave në vitin 2023 sipas DDD/1000 banorë/ditë për grupet kryesore të klasifikimit ATC

Nr.	Kodi ATK	Emërtimi i grupeve kryesore ATC	DDD/1000 banorë/ditë
1	C	Barna që veprojnë në sistemin kardiovaskular	518,0365
2	A	Barna që veprojnë në traktin tretës dhe metabolizëm	232,7751
3	N	Barna që veprojnë në sistemin nervor qendror	161,8560
4	M	Barna që veprojnë në sistemin muskular dhe kockor	69,1329
5	R	Barna për trajtimin e sëmundjeve të sistemit respirator	57,5946
6	B	Barna që veprojnë në gjak dhe organet hematopoetike	56,3934
7	G	Barna që veprojnë në sistemin urogjenital dhe hormone seksuale	44,4014
8	H	Barna që veprojnë në gjëndrat endokrine (përfshirë hormonet seksuale dhe insulina)	37,1863

9	J	Barna antiinfektive për përdorim sistemik	37,0038
10	S	Barna që veprojnë në organet e shqisave	7,7391
11	L	Antineoplastikë dhe imunomodulatore	3,3792
12	P	Barna për trajtimin e infeksioneve parazitare	0,3028
13	D	Barnat për përdorim dermatologjik	0,2655
14	V	Barnat me veprim të ndryshëm	0,00045

Tabela nr. 2 paraqet analizën e harxhueshmërisë së barnave të shprehur në DDD/1000 banorë/ditë, që ka për qëllim të tregojë sasinë mesatare të barnave të përdorura në një ditë për çdo 1.000 banorë. Ky tregues është veçanërisht i dobishëm për të krahasuar nivelin e përdorimit të barnave në grupe të ndryshme, pavarësisht nga çmimi i tyre.

Ndër barnat më të përdorura në bazë të dhënave të mësipërme vërehet se janë barnat që veprojnë në trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare . Gjithashtu nga tabela vërehet se edhe barnat që përdoren për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor dhe atij digjektiv kanë një përdorim të lartë.

Tabela nr. 3. Barnat më të përdorura në vitin 2023 sipas harxhueshmerisë së përgjithshme financiare (në MKD)

Nr.	INN	Kodi ATC	Harxhueshmëria e përgjithshme e shprehur në denarë (MKD)
1	rosuvastatin	C10AA07	444.671.619,96
2	enoxaparin	B01AB05	430.120.593,42
3	pantoprazole	A02BC02	380.194.543,02
4	pembrolizumab	L01FF02	360.363.925,52
5	metformin	A10BA02	285.761.984,55
6	coagulation factor VIII	B02BD02	257.911.196,17
7	insulin degludec	A10AE06	222.933.534,48
8	cefixime	J01DD08	180.354.531,96
9	rivaroxaban	B01AF01	180.155.621,36
10	amoxicillin and beta-lactamase inhibitor	J01CR02	169.670.880,37

Barnat e radhitura në tabelën nr. 3 tregojnë për një harxhueshmëri financiare të lartë të shprehur në denarë për vitin 2023. Kryesisht bëhet fjalë për harxhueshmëri financiare të lartë drejtuar barnave të cilat kanë përdorim për trajtimin e sëmundjeve kronike, respektivisht për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe të diabetit. Kjo tregon për një nevojë të madhe dhe të vazhdueshme të popullsisë për terapi të tillë, por që në anën tjetër paraqet një ngarkesë të konsiderueshme për sistemin shëndetësor dhe buxhetin farmaceutik të vendit.

Tabela nr. 4. Barnat më të përdorura në vitin 2023 sipas harxhueshmërisë vjetore në DDD/1000 banorë/ditë

Nr.	INN	Kodi ATC	DDD/1000 banorë/ditë
1	rosuvastatin	C10AA07	81,98
2	enalapril	C09AA02	74,73
3	ascorbic acid	A11GA01	52,04
4	atorvastatin	C10AA05	48,75
5	losartan	C09CA01	46,67
6	lisinopril	C09AA03	45,50
7	pantoprazole	A02BC02	42,22
8	metformin	A10BA02	39,47
9	amlodipine	C08CA01	38,24
10	diazepam	N05BA01	31,21

Të dhënat e harxhimit vjetor të shprehura në tabelën nr. 4 të llogaritura në bazë të DDD/1000 banorë/ditë, vë në pah barnat që përdoren më shpesh në baza ditore. Dominimi i barnave kardiovaskulare tregon se ato janë më të pranishmet në terapitë ditore. Gjithashtu në vitin 2023 vërehet një përdorim i gjerë i barnave të cilat veprojnë në sistemin digjestiv dhe metabolizëm, si dhe i disa preparateve hormonale, që gjithashtu tregojnë për nevoja të vazhdueshme terapeutike në këtë fushë.

PËRFUNDIM

Të dhënat e përfituara për harxhueshmërinë e përgjithshme të barnave në Republikën e Maqedonisë së Veriut tregojnë se harxhueshmëria e barnave në bazë të dozës ditore të përcaktuar (DDD) për 1000 banorë në ditë është: **1239,47 DDD/1000/ditë**, ndërsa e shprehur në aspektin financiar respektivisht në denarë arrin vlerën deri në: **13.583.372.428,83 MKD**.

Ky vlerësim përfshin harxhimin e përgjithshëm të të gjitha barnave, përfshirë edhe ato që **nuk janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut**, barnat që **nuk kanë klasifikim të përcaktuar ATC**, si dhe barnat që **nuk kanë të përcaktuar një dozë ditore të standardizuar (DDD)**.

Të dhënat e mësipërme tregojnë se sipas harxhimit në bazë të dozës ditore të përcaktuar DDD/1000/ditë, **grupi më i përdorur i barnave në vitin 2023** është ai për trajtimin e sëmundjeve të **sistemit kardiovaskular**, me **518,0365 DDD/1000/ditë**.

Nga aspekti financiar, **harxhueshmëria më e madhe** ju përket po ashtu **barnave për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare** me vlerë prej **2.865.242.400,58 MKD**, si dhe barnat **antiinfektive për përdorim sistemik**, me një vlerë prej **2.508.498.686,36 MKD**.