

Evrysdi[®] ▼ (risdiplam)



Evrysdi е индициран за третман на 5q спинална мускулна атрофија (СМА) кај пациенти на возраст од 2 месеци и постари, со клиничка дијагноза на СМА тип 1, тип 2 или тип 3 или со една до четири *SMN2* копии.

▼ Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе придонесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Вие можете да помогнете преку пријавување на било какви несакани реакции на Вашиот доктор, фармацевт или медицинска сестра.

Наменето само за пациенти на кои им е препишан третман со лекот Evrysdi



Картичка за следење на дозата на Evrysdi®

Секој пат кога Вашиот доктор ќе Ви препише нова доза, запишете го дозниот волумен и датумот подолу.

Име

Оваа картичка е наменета за лице кое користи Evrysdi или го дава на лице за кое се грижи за третман на СМА.



Доза



Датум



Следна посета
на доктор




Доктор



Запомни: Важно е да се зема лекот секој ден во околу исто време после оброк.

 Доза

 Датум

 Следна посета
на доктор

--	--	--	--

Датум на подготовка: јули 2021 година

Одобрено од Агенција за лекови и медицински средства (МАЛМЕД) бр. XX-XXX/X



M-MK-00000163