



▼ Овој лек подлежи на дополнителен мониторинг кој ќе придонесе за идентификација на нови информации за безбедноста на лекот. Можете да помогнете ако го информирате Вашиот лекар, фармацевт или медицинска сестра за сите сомнителни несакани реакции. Ве молиме погледнете го Упатството за употреба на лекот за да се информирате каде да пријавите несакана реакција.


Ако го гледате ова видео на мобилен телефон поставете го екранот хоризонтално за најдобро искуство.


















Воопшто не боли и не боцка
бидејќи нема игла.



Лекарот ја одредува мојата доза
според мојата возраст и телесна тежина.



Лекарот ѝ кажува на мајка ми
колку Evgusid треба да земам секој ден.



Така мајка ми знае колку од лекот
да стави во шприцот за да ми ја даде мојата доза.





Секако, ако има некакви прашања околу дозата, му се јазува на мојот лекар да го праша.



Таа исто така ги знае и сите потребни чекори додека го подготвува шприцот



Бидејќи го прочита Упатството што доде со пакувањето на Evysol.




Сега е профил






Шишенцето со лекот треба да се стави на рамна површина.



Затоа обично седам близу кујнската маса додека мајка ми подготвува сè.







Само возрасни лица како мама можат да подготват доза од лекот,




но јас сепак сакам да гледам и да учам.







Кога се ќе биде подготвено,
проверува дали седам исправено.



Потоа ми го става шприцот во устата,
до образот и полека го притиска



за да ми даде Evrysdi,
којшто има вкус на јагоди.



Кога ќе се испразни шприцот,
морам да се напијам вода










И таа внимателно го враќа шишенцето со Evrysdi на безбедно место во фрижидерот,



за се да биде подготвено за утрешната доза.



Јас го земам мојот лек орално, но некои луѓе мораат да го земаат својот лек поинаку, како моите пријатели.



Ако си ти дел од нив, не тижи се!



